

ПЛАН - ЗАКУПОК
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания" на 2015 год.

№ 07 от 19.02.2015 г.

Наименование заказчика	Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»
Адрес местонахождения заказчика	431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а
Телефон заказчика	8 (83451) 2-16-12/ 2-38-57
Электронная почта заказчика	metsk@mail.ru
ИНН	1324134775
КПП	132401001
ОКАТО	89420000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Раздел Е, 40.30.4	Раздел F, 4540140	Выполнение работ по изоляции газоходов котла в котельной "ШТФ"; изоляция трубопроводов матами из стеклянного шпательного волокна в объеме 13,06 м3, покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия в объеме 217,704 м2(согласно технического задания)	Требования к безопасности работ - при проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности. Требования к качеству выполняемых работ - Качество и выполнение работ СНиП 2.04.14-88, требованиям норм и правил пожарной безопасности. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает подрядчика от контроля качества работ и материалов.	113,055	кубический метр, квадратный метр	13,06 217,704	89420000000	РМ, г.Рузаевка	424126 рублей	Январь, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

2	Раздел G, 51.54.2	Раздел D, 2813120, 2899740, 3150290, 3513330	Закупка котла водогрейного настенного Therm DUO 50 FTA в количестве 2 шт., трубы коаксиальной выхл. д.80/125 1000 мм 25585 в кол-ве 2 шт., удлинителя коаксиального д.80/125 1000 мм 21698 в кол-ве 2 шт., удлинителя коаксиального д.80/125 500 мм 27002 в кол-ве 1 шт., колена коаксиального 90 град. д.80/125 25583 в кол-ве 1 шт., колена коаксиального 45 град. д.80/125 26007 в кол-ве 2 шт., редукции д.60/100-д.80/125 с фланцем 26006 в кол-ве 2 шт., прокладок-колец д.100 (силикон) 21852 в кол-ве 12 шт., прокладок-колец д.80 (силикон) 21448 в кол-ве 12 шт. (согласно технического задания)	Оборудование новое, не бывшее в употреблении.	796	шт, шт, шт, шт	2 2 3 29	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Январь, 2015 г.	Апрель, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
3	Раздел D, подраздел DL 31.6	Раздел D, 3313109, 3313124, 3313167, 3132114, 3313167, 3313163, 3313471	Закупка тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ 024 в кол-ве 1 шт., расходомера ВЗЛЕТ УРСВ 540 ц/У в кол-ве 1 шт., накладных датчиков Н-021/Н-011 в кол-ве 4 пар., кабеля связи (ПЭЛ-ВП) в кол-ве 400 м., датчиков температуры ОВЕН ДТС3225 в кол-ве 4 шт., преобразователей давления БД ПД-Р (16 бар), в кол-ве 4 шт., кабеля связи МКВЭВ 4x0,2 (ДТ-ВП, ПД-ВП) в кол-ве 400 м., щита с монтажной панелью ЩМП 06 в кол-ве 1 шт. (согласно технического задания).	Оборудование новое, не бывшее в употреблении.	796 715 006	шт шт пара метр шт шт шт	1 1 4 800 4 4 1	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Февраль, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
4	раздел J подраздел 65	раздел J 6512153	Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки с лимитом в размере 12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов годовых сроком на 15 (пятнадцать) месяцев для пополнения оборотных средств.	Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.	383	Рубль	12400000	89420000000	PM, г.Рузаевка	15 500 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей	Февраль, 2015 г.	Апрель, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

5	Раздел D, подраздел DG 24.1	Раздел D, 2413250	Закупка катионита «ТОКЕМ-100» На-форма, общей массой 3,6 тонны (согласно технического задания)	Качество товара должно соответствовать ТУ 2227-023-72285630-2011 (высший сорт)	168	Тонна; Метрическая тонна (1000 кг)	3,6	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Февраль, 2015 г.	Май, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
6	раздел D подраздел DL 33.20.6	раздел D 3430191	Поставка и установка тахографов цифровых «Меркурий ТА-001» с блоком СКЗИ, без GPRS на транспортные средства Заказчика в количестве 5 (пять) штук (согласно технического задания)	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Приказа Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»	383	шт	5	89420000000	РМ	0	Февраль, 2015 г.	Май, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
7	Раздел К, 74.20.14	Раздел К, 7421023	Закупка на право заключения договора на разработку проекта организации санитарно-защитных зон ТП-204, ТП-205, ТП-219, ТП-223, ТП-225 (согласно технического задания)	Согласно Федерального Закона №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"	796	шт	5	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Февраль, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

8	Раздел G, подраздел GA, 51.51	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 31000 литров и дизельного топлива (летнее) в количестве 19600 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	50600	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Июнь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
9	Раздел D, подраздел DJ, 28.62	Раздел D, подраздел 3190290	Закупка зажим поддерживающий SO 69.95 в количестве - 60 шт., изолированный прокалывающий зажим SLIP 12.1 в количестве - 100 шт., изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1 в количестве - 100 шт., изолированный прокалывающий зажим OP-6 в количестве - 50 шт., анкерный зажим SO 157.1 в количестве — 100 шт., анкерный зажим SO 158.1 в количестве — 100 шт., анкерный зажим SO 95 в количестве — 30 шт., анкерный зажим SO 250.01 в количестве — 50 шт., анкерный зажим SO 251.01 в количестве — 50 шт., крюк универсальный SO 253 в количестве-30 шт. (согласно технического задания)	Продукция новая ранее не использованная. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТ и ТУ. Наличие сертификата качества.	796	шт	670	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
10	раздел D, подраздел DL, 31	раздел D, подраздел 3133102	Закупка провода СИП-4 2 х 16 в количестве 1500 метров, СИП-2 3х16+1х25 в количестве 1000 метров, СИП-2 3х25+1х35 в количестве 500 метров, СИП-2 3х35+1х50 в количестве 500 метров, СИП-2 3х50+1х54,6 в количестве 1000 метров, СИП-2 3х70+1х70 в количестве 1000 метров, СИП-2 1х25+1х35 в количестве 500 метров (согласно технического задания)	Продукция новая ранее не использованная. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТ и ТУ. Наличие сертификата качества.	006	метр	6000	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Июль, 2015г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
11	Раздел F, 45.22	Раздел F, 4590110	Закупка материала рулонного кровельного и гидроизоляционного наплавляемого марок Линокром К (ТКП) в количестве 1590 м2, Линокром П (ТПП), в количестве 1590 м2 (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная. Производство ООО «ТехноНИКОЛЬ». Наличие документов подтверждающих качество товара.	055	квадратный метр	3180	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Май, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

12	Раздел D, подраздел DJ, 27	Раздел D, 2715711	Закупка труб стальных электросварных ЭсвПШ общей массой 26956 кг (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная. Поставка цельной трубой (не резаная). Соответствие ГОСТ 10704-91, 10705-80.	166	кг	26956	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Апрель, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
13	Раздел G 51.42.1, 51.42.4, раздел подраздел DB 18.21, раздел подраздел DB 18.21	Раздел G, 5131103, 5131500, 2928348, 2928348	Закупка спец.одежды (летняя) в количестве - 453 шт.; спец.обуви (летняя) в количестве – 210 пары; и других средств индивидуальной защиты в количестве – 1724 пар., в количестве – 324 шт. (согласно технического задания)	Продукция новая ранее не использована. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТ, ТУ. Размер спец.одежды должен соответствовать утвержденному единому стандарту размеров спец.одежды приобретаемой для работников предприятия ОАО «Мордовэлектротеплосеть»	796, 715, 715, 796	шт, пара, пара, шт	453, 210, 1724, 324	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Апрель, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
14	Раздел D, подраздел DL, 33.10.1	Раздел D, 2519880	Закупка средств индивидуальной защиты (противогаз ГП-7Б) в количестве 50 шт (согласно технического задания)	Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, действующим стандартам, ТУ	796	шт	50	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Апрель, 2015 г.	запрос цен (котировок)	нет

15	Раздел G, подраздел GA, 51.4	Раздел D, подраздел 2893580	Закупка задвижек Ду50 ЗКЛЗ0С41нж в количестве 8 штук, Ду80 ЗКЛЗ0С41нж в количестве 10 штук, Ду100 ЗКЛЗ0С41нж в количестве 16 штук; Ду150 ЗКЛЗ0С41нж в количестве 8 штук; Ду250 ЗКЛЗ0С41нж в количестве 4 штук; Ду300 ЗКЛЗ0С41нж в количестве 2 штук (согласно технического задания)	Материал новый, не бывший в употреблении. Корпус литой (не сварной). Ру16. Производители: ООО ПФ «Челнинский арматурный завод», ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»	796	шт	48	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Апрель, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
16	Раздел D, подраздел DD, класс 20	Раздел D, 2022500	Закупка опор деревянных пропитанных 9,5 м для линий электропередач в количестве 50 штук (согласно технического задания)	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ.	796	шт	50	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Апрель, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
17	Раздел D, 23.20	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92» в количестве 10300 л., и неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95» в количестве 13000 л., (согласно технического задания)	Для неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92»: соответствие ГОСТ Р 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1 (класс 4); Для неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95»: соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и	112	литр	23300	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Апрель, 2015 г.	Октябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
18	Раздел K 74.30.9	Раздел K 7422090	Закупка на право заключения договора по периодическому осмотру, обследованию дымовых труб; котельной "Центральная", котельной "ШТФ", котельной "ЛАЛ", котельной "Химмаш", котельной "Квартал В", котельной "Кирзавод" (согласно технического задания)	Согласно Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	796	шт	6	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Апрель, 2015 г.	Август, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

19	Раздел I, 64.20.12	Раздел I, 6420061	Закупка услуг подвижной радиотелефонной связи для абонентских номеров ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» с сохранением существующей номерной базы Заказчика в количестве 346 000 мин., исходящих СМС 70 000 шт., GPRS 3G Интернет 500000 Мбайт (согласно технического задания)	Услуги должны быть оказаны в соответствии с: - Федеральным законом от 07.07.2003 № 126 – ФЗ «О связи»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2005 № 328 «Об утверждении правил оказания услуг подвижной связи»; - Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 № 142 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации»	355, 796, 257	мин. шт, Мбайт	346 000, 70 000, 500 000	89420000000	РФ, РМ	0	Апрель, 2015 г.	Апрель, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
20	Раздел G, 51.4	Раздел C, 1422133	Закупка концентрата минерального "ГАЛИТ" тип В (помол №2) без добавки (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная. Упаковка МКР-1000 кг. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ТУ 2111-006-00352816-08	168	Тонна; Метриче ская тонна (1000 кг)	68	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
21	Раздел E, 40.10.2	Раздел D, 4520140	Закупка опор железобетонных СВ 110-5 в количестве 17 шт.; СВ 9,5-3с в количестве 27 шт. (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ. Копии документов подтверждающие качество товара.	796	шт	44	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
22	Раздел K 74.30.9	Раздел K 7422090	Закупка на право заключения договора на диагностирование газового оборудования и газопроводов котельной "Химмаш", котельной "Центральная", котельной "Квартал В", котельной "ШТФ" (согласно технического задания)	Согласно "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного постановлением Правительства РФ 29.10.2010 №870	796	шт	4	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2015 г.	Август, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

23	Раздел G, подраздел GA, 51.51	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива (летнее) в количестве 20100 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для	112	литр	53600	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Сентябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
24	Раздел D, подраздел DL 31.30	Раздел D 3131159	Закупка кабеля ААБ2ЛУ 3x240-10 в количестве 770 м (согласно технического задания)	Продукция ранее не использованная, новая, изготовленная в соответствии с ГОСТ 18410-73. Дата изготовления - не ранее 2014 г.	006	метр	770	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
25	Раздел D, подраздел DK 29.12	Раздел D, 2912100	Закупка насоса центробежного, горизонтального, двустороннего входа 1Д 500-63 на раме с электродвигателем в количестве 1 штуки; насоса Д 320/50 без электродвигателя в количестве 1 штуки (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная.	796	шт	2	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
26	Раздел D, подраздел DJ, 28.62	Раздел D, подраздел 3190290	Закупка зажима поддерживающего SO 69.95 в количестве - 60 шт., изолированного прокальвающего зажима SLIP 12.1 в количестве - 100 шт., изолированного прокальвающего зажима SLIP 22.1 в количестве - 100 шт., изолированного прокальвающего зажима OP-6 в количестве - 50 шт., анкерного зажима SO 157.1 в количестве — 100 шт., анкерного зажима SO 158.1 в	Продукция ранее не использованная, новая, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ; Аналоги не рассматриваются; Строгое соответствие маркировке.	796	шт	670	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Июль, 2015г.	Ноябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

27	Раздел D, подраздел DL, 31	Раздел D, подраздел 3133102	Закупка СИП-4 2х16 в количестве 4500 метров, СИП-2 3х16+1х25 в количестве 2500 метров, СИП-2 3х25+1х35 в количестве 2500 метров, СИП-2 3х35+1х50 в количестве 2500 метров, СИП-2 3х50+1х54,6 в количестве 3000 метров, СИП-2 3х70+1х70 в количестве 3000 метров, СИП-2 1х25+1х35 в количестве 2500 метров (согласно технического задания)	Продукция новая ранее не использованная. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТ и ТУ. Наличие сертификата качества.	006	метр	20500	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июль, 2015 г.	Ноябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
28	Раздел N, 85.11.1	Раздел N, 8511010	Закупка на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в количестве 250 человек (согласно технического задания)	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников Заказчика, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными условиями согласно Приказу Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н	792	человек	250	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июль, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
29	Раздел D, подраздел DJ, 27	Раздел D, 2715711	Закупка труб стальных электросварных ЭсвПШ общей массой 4758 кг (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная. Поставка цельной трубой (не резаная). Соответствие ГОСТ 10704-91, 10705-80.	166	кг	4758	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Август, 2015 г.	Сентябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

30	Раздел G, 51.42.1, 18.21, 51.42.4, 18.21	Раздел G, 5131103, 5131500, 2928348, 2928348	Закупка спец.одежды (зимняя) в количестве- 129 шт.; спец.обуви (зимняя) в количестве – 274 пары; и других средств индивидуальной защиты в количестве – 2274 пар., в количестве – 101 шт. (согласно технического задания)	Продукция новая ранее не использована. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТ, ТУ. Размер спец.одежды должен соответствовать утвержденному единому стандарту размеров спец.одежды приобретаемой для работников предприятия ОАО «Мордовэлектротеплосеть»	796, 715, 715, 796	шт, пара, пара, шт	129, 274, 2274, 101	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Август, 2015 г.	Сентябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
31	Раздел K, 74.20.14	Раздел K, 7421023	Закупка на право заключения договора по разработке и согласованию проектов организации санитарно-защитных зон котельная "Химмаш", котельная "ШТФ", котельная "Центральная" (согласно технического задания)	Согласно Федерального Закона №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"	796	шт	3	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Август, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
32	Раздел G, подраздел GA, 51.51	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива (зимнее) в количестве 19500 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	53000	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Сентябрь, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

33	Раздел D, 23.20	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92» в количестве 10300 л., и неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95» в количестве 13000 л., (согласно технического задания)	Для неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92»: соответствие ГОСТ Р 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1 (класс 4); Для неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95»: соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1	112	литр	23300	8942000000	РМ, г.Рузаевка	0	Октябрь, 2015 г.	Апрель, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
34	Раздел G, подраздел GA, 51.51	Раздел D, 23020210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива (зимнее) в количестве 19500 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	53000	8942000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2015 г.	Март, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
35	Раздел J 66.03.3	Раздел J 6613020	Закупка на право заключения договора на оказание услуг по страхованию автотранспорта ОСАГО	В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40-ФЗ от 25.04.2002 г.; Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением Банка России от 19 сентября 2014 года №431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", Указанием Банка России от 19 сентября 2014 года №3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по ОСАГО"	796	шт	41	8942000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2015 г.	Декабрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

36	Раздел К 72.40	Раздел К 7241000	Закупка информационных услуг по регулярному обновлению ранее установленного комплекта электронного периодического справочника «Система Гарант» в количестве одного комплекта (согласно технического задания)	Электронная форма представления информации позволяет Заказчику пользоваться каждым Справочником и/или комплектом частей Справочника в соответствии с Руководством пользователя - «Система ГАРАНТ. Практическое руководство».	839	комплект	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2015 г.	Декабрь, 2016г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
37	Раздел К, подраздел 64.20	Раздел К, 6420030	Закупка услуг по предоставлению междугородной и международной телефонной связи в количестве одного комплекта	Оператор обеспечивает Абоненту доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи	839	комплект	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	385000	Декабрь, 2015 г.	Декабрь, 2016 г.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	нет

Согласовано:

Главный инженер
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.А. Шураев

Зам. гл. инженера по т/снабжению
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.Н. Семочкин

Начальник ПТО
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ Н.В. Уварова

Начальник УОД
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.А. Захаров

Зам. гл. инженера по
эл/снабжению _____ Г.Ф. Бородачев
ОАО
"Мордовэлектротеплосеть"

