

ПЛАН - ЗАКУПОК
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания" на 2015 год. Корректировка планов общества.

№ 33 от 13.11.2015 г.

Наименование заказчика	Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»
Адрес местонахождения заказчика	431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а
Телефон заказчика	8 (83451) 2-16-12/ 2-38-57
Электронная почта заказчика	metsk@mail.ru
ИНН	1324134775
КПП	132401001
ОКАТО	89420000000

Порядковый номер	Код по ОКБЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Закупка в электронной форме	
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			Способ закупки
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Раздел Е, 40.30.4	Раздел F, 4540140	Выполнение работ по изоляции газоходов котла в котельной "ШТФ": изоляция трубопроводов матами из стеклянного шпательного волокна в объеме 13,06 м3, покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия в объеме 217,704 м2(согласно технического задания)	Требования к безопасности работ - при проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности. Требования к качеству выполняемых работ - Качество и выполнение работ СНиП 2.04.14-88, требованиям норм и правил пожарной безопасности. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает подрядчика от контроля качества работ и материалов.	113,055	кубический метр, квадратный метр	13,06 217,704	89420000000	РМ, г.Рузаевка	424126 рублей	Январь, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

2	Раздел G, 51.54.2	Раздел D, 2813120, 2899740, 3150290, 3513330	Закупка котла водогрейного настенного Therm DUO 50 FT.A в количестве 2 шт., трубы коаксиальной выхл. д.80/125 1000 мм 25585 в кол-ве 2 шт., удлинителя коаксиального д.80/125 1000 мм 21698 в кол-ве 2 шт., удлинителя коаксиального д.80/125 500 мм 27002 в кол-ве 1 шт., колена коаксиального 90 град. д.80/125 25583 в кол-ве 1 шт., колена коаксиального 45 град. д.80/125 26007 в кол-ве 2 шт., редукции д.60/100-д.80/125 с фланцем 26006 в кол-ве 2 шт., прокладок-колец д.100 (силикон) 21852 в кол-ве 12 шт., прокладок-колец д.80 (силикон) 21448 в кол-ве 12 шт. (согласно технического задания)	Оборудование новое, не бывшее в употреблении.	796	шт, шт, шт, шт	2 2 3 29	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Январь, 2015 г.	Апрель, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
3	Раздел D, подраздел DL 31.6	Раздел D, 3313109, 3313124, 3313167, 3132114, 3313167, 3313163, 3313471	Закупка тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ 024 в кол-ве 1 шт., расходомера ВЗЛЕТ УРСВ 540 ц/У в кол-ве 1 шт., накладных датчиков Н-021/Н-011 в кол-ве 4 пар., кабеля связи (ПЭЛ-ВП) в кол-ве 400 м., датчиков температуры ОВЕН ДТС3225 в кол-ве 4 шт., преобразователей давления БД ПД-Р (16 бар), в кол-ве 4 шт., кабеля связи МКВЭВ 4x0,2 (ДТ-ВП, ПД-ВП) в кол-ве 400 м., щита с монтажной панелью ЩМП 06 в кол-ве 1 шт. (согласно технического задания)	Оборудование новое, не бывшее в употреблении.	796 715 006	шт шт пара метр шт шт шт	1 1 4 800 4 4 1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Февраль, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
4	раздел J подраздел 65	раздел J 6512153	Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки с лимитом в размере 12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов годовых сроком на 15 (пятнадцать) месяцев для пополнения оборотных средств.	Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.	383	Рубль	12400000	89420000000	РМ, г.Рузаевка	15 500 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей	Февраль, 2015 г.	Апрель, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
5	Раздел D, подраздел DG 24.1	Раздел D, 2413250	Закупка катионита «ТОКЕМ-100» Na-форма, общей массой 3,6 тонны (согласно технического задания)	Качество товара должно соответствовать ТУ 2227-023-72285630-2011 (высший сорт)	168	Тонна; Метрич еская тонна (1000 кг)	3,6	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Февраль, 2015 г.	Май, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

6	раздел D подраздел DL 33.20.6	раздел D 3430191	Поставка и установка тахографов цифровых «Меркурий ТА-001» с блоком СКЗИ, без GPRS на транспортные средства Заказчика в количестве 5 (пять) штук (согласно технического задания)	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Приказа Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»	796	шт	5	89420000000	PM	0	Февраль, 2015 г.	Май, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
7	Раздел D, подраздел DD, класс 20	Раздел D, 2022500	Закупка опор деревянных пропитанных 9,5 м для линий электропередач в количестве 50 штук (согласно технического задания)	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ, минимальный диаметр верхнего торца 195 мм, минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 мм. Копии документов подтверждающие качество товара.	796	шт	50	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Май, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
8	Раздел G, подраздел GA, 51.51	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 31000 литров и дизельного топлива (летнее) в количестве 19600 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	50600	89420000000	PM, г.Рузаевка	0	Март, 2015 г.	Июнь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
9	Раздел I, 64.20.12	Раздел I, 6420061	Закупка услуг подвижной радиотелефонной связи для 97 абонентских номеров ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» с сохранением существующей номерной базы Заказчика в количестве 342 500 мин., исходящих СМС 120 000 шт., GPRS 3G Интернет 250000 Мбайт (согласно технического задания)	Услуги должны быть оказаны в соответствии с: - Гражданским Кодексом РФ; - Федеральным законом от 07.07.2003 № 126 – ФЗ «О связи»; - Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 № 142 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации» - Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014 г. - Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006 г.	355, 796, 257	мин, шт, Мбайт	342 500, 120 000, 250 000	89420000000	РФ, PM	0	Апрель, 2015 г.	Декабрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

10	Раздел D, 23.20	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92» в количестве 10300 литров, и неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95» в количестве 10300 литров (согласно технического задания)	Для неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92»: соответствие ГОСТ Р 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1(класс 4); Для неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95»: соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1	112	литр	20600	89420000000	РМ, г. Саранск, г.Рузаевка	0	Апрель, 2015 г.	Октябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
11	Раздел G 51.42.1, 51.42.4, раздел D подраздел DB 18.21, раздел D подраздел DB 18.21	Раздел G, 5131103, 5131500, 2928348, 2928348	Закупка спец.одежды (летняя) в количестве - 457 шт.; спец.обуви (летняя) в количестве - 595 пара; и других средств индивидуальной защиты в количестве - 414 шт.; в количестве - 2045 пар (согласно технического задания)	Продукция новая ранее не использована. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТ. Размер спец.одежды должен соответствовать утвержденному единому стандарту размеров спец.одежды приобретаемой для работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть»	796, 715, 715, 796	шт, пара, пара, шт	457, 595, 2045, 414	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Апрель, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
11(a)	Раздел G 51.42.1, 51.42.4, раздел D подраздел DB 18.21, раздел D подраздел DB 18.21	Раздел G, 5131103, 5131500, 2928348, 2928348	Закупка спец.одежды (летняя) в количестве - 457 шт.; спец.обуви (летняя) в количестве - 595 пара; и других средств индивидуальной защиты в количестве - 414 шт.; в количестве - 2045 пар (согласно технического задания)	Продукция новая ранее не использована. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТ. Размер спец.одежды должен соответствовать утвержденному единому стандарту размеров спец.одежды приобретаемой для работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть»	796, 715, 715, 796	шт, пара, пара, шт	457, 595, 2045, 414	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
11 (б)	Раздел D, подраздел DD, класс 20	Раздел D, 2022500	Закупка опор деревянных пропитанных 9,5 м для линий электропередач в количестве 50 штук (согласно технического задания)	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ, минимальный диаметр верхнего торца 195 мм, минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 мм.	796	шт	50	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2015 г.	Август, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
12	Раздел E, 40.10.2	Раздел D, 4520140	Закупка опор железобетонных СВ 110-5 в количестве 17 шт.; (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ.	796	шт	17	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
12 (a)	раздел J, 65.21	раздел J, 6512030	Финансовая аренда (лизинг) транспортного средства ГАЗ 47412 (КО-503В) грузовой, цистерна вакуумная, в количестве 1 единицы (согласно технического задания)	Поставляемый предмет лизинга должен быть в технически исправном рабочем состоянии (не ранее 2002 года выпуска)	642	единица	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2015 г.	Декабрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

13	Раздел D, подраздел DL, 33.10.1	Раздел D, 2519880	Закупка противогазов гражданских фильтрующих ГП-7Б в количестве 50 шт. с фильтрующе-поглощающими коробками (ФПК) ГП-7кБ Оптима (согласно технического задания)	Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ	796	шт	50	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2015 г.	Июль, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
13(a)	Раздел F, 45.22	Раздел F, 4590000	Закупка материала рулонного кровельного и гидроизоляционного наплаваемого Линокрот К (ТКП) в количестве 450 м2; рубемаста РНК-400-1,5 в количестве 1150 м2; рубемаста РНП-350-1,5 в количестве 180 м2 (согласно технического задания)	Продукция новая, не бывшая в употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ. Продукция новая, не бывшая в употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ. Продукция новая, не бывшая в употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ. Наличие документов подтверждающих качество товара.	0 55	квадратный метр	450 1150 180	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Август, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
13(б)	Раздел D, 3120000	Раздел D, подраздел DL 31.20	Закупка работ по «Реконструкция ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» с заменой масляных выключателей 110 кВ на вакуумные» (согласно технического задания)	Требования к безопасности работ – При проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. Требования к качеству выполняемых работ – Качество и выполнение работ должно соответствовать техническим условиям, ГОСТ, СНиП, требованиям норм и правил пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения – Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.	796	шт	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	4 383 186 (четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей с учетом НДС 18%	Июнь, 2015 г.	Июль, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
14	Раздел K 74.30.9	Раздел K 7422090	Закупка работ по проведению экспертизы промышленной безопасности сооружений (дымовых труб в количестве 8 шт.) на опасных производственных объектах ОАО «Мордовэлектротеплосеть», РМ, г. Рузаевка (согласно технического задания).	Копия лицензии, предоставляющей право на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте); Опыт работы не менее 3-х лет с момента регистрации в налоговой службе.	796	шт	8	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Октябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
15	Раздел G, 51.4	Раздел C, 1422130	Закупка концентрата минерального "ГАЛИТ" тип С сорт 1 в количестве 68 тонн (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ТУ 2111-006-00352816-08, сорт 1.	168	Тонна; Метрическая тонна (1000 кг)	68	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Сентябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

16	Раздел D, подраздел DL 31.30	Раздел D 3131132	Закупка кабеля ААБл-10 3х150 ож в количестве 350 м (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ и ТУ.	006	метр	350	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Сентябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
17	Раздел G, подраздел GA, 51.51	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива ЕВРО (летнее) в количестве 20100 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	53600	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Сентябрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
17(a)	Раздел J, 65.12	Раздел J, 6512100	Закупка комплекса услуг по расчету, начислению платы, учету платы потребителей за оказываемые потребителям коммунальные услуги горячего водоснабжения и отопления, с ориентировочным годовым объемом реализации 255 000 000 рублей, а также подготовка платежных документов на оплату (согласно технического задания)	Проведение расчетов и начисление платы за горячее водоснабжение и отопление в соответствии с порядком и алгоритмами, утвержденными жилищного законодательства Российской Федерации, и на основании данных, представленных Заказчиком.	839	комплект	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июнь, 2015 г.	Август, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
17(б)	Раздел E 40.10	Раздел O, 9440100	Закупка электрической энергии в количестве 2 454,00 МВтч.	ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»	215	МВт*ч	2454,00	89420000000	РМ, г.Рузаевка	18 487 254 рубля 03 копейки, в том числе НДС (18%) 2 820 089 рубля 59 копеек.	Июнь, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	нет
18	Раздел E, 40.30.4	Раздел F, 4540140	Закупка работ по ремонту тепловой изоляции участков тепловых сетей ОАО "Мордовэлектротеплосеть" в количестве 53,89 м³ (согласно технического задания)	Требования к безопасности работ - при проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности. Требования к качеству выполняемых работ - Качество и выполнение работ СНиП 2.04.14-88, требованиям норм и правил пожарной безопасности. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает подрядчика от контроля качества работ и материалов.	113	кубический метр	53,89	89420000000	РМ, г.Рузаевка	2 565 514 рублей	Июль, 2015 г.	Июнь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

19	раздел J подраздел 65	раздел J 6512153	Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки с лимитом в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов годовых сроком на 15 (пятнадцать) месяцев для пополнения оборотных средств.	Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.	383	Рубль	20000000	89420000000	РМ, г.Рузаевка	25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей	Июль, 2015 г.	Сентябрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
20	Раздел N, 85.11.1	Раздел N, 8511010	Закупка на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в количестве 249 человек (согласно техническому заданию)	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников Заказчика, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными условиями согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия труда».	792	человек	249	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Август, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
21	Раздел G, подраздел GA, 51.51	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива ЕВРО (зимнее) в количестве 19500 литров (согласно техническому заданию)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	53000	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Сентябрь, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
21 (a)	раздел J подраздел 65	раздел J 6512153	Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов годовых сроком на 17 (семнадцать) месяцев для пополнения оборотных средств	Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.	383	Рубль	126000000	89420000000	РМ, г.Рузаевка	186 900 000 (сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.	Сентябрь, 2015 г.	Апрель, 2017 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

22	Раздел D, 23.20	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92» в количестве 10300 л., и неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95» в количестве 10300 л., (согласно технического задания)	Для неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92»: соответствие ГОСТ Р 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1(класс 4); Для неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95»: соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1	112	литр	20600	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Сентябрь, 2015 г.	Апрель, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
22(a)	раздел F, 45.23.1	раздел F, 4540367	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, нарушенного в результате ремонта подземных теплотрасс на различных улицах ГП Рузаевка общей площадью 154 м2 (согласно технического задания)	Ремонт асфальтового покрытия должен проводиться с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП III-4-80, СНиП 3.01.01- 85, ППБ-01-93, ТУ, в соответствии с действующими нормативами, инструкциями и технологическими рекомендациями, действующими на территории Российской Федерации.	055	квадратный метр	154	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Сентябрь, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
22(б)	Раздел D, 23.20	Раздел D, 2320210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина «АИ-92» в количестве 10300 л., и неэтилированного автомобильного бензина «АИ-95» в количестве 10300 л., (согласно технического задания)	Для неэтилированного автомобильного бензина «АИ-92»: соответствие ГОСТ и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»; Для неэтилированного автомобильного бензина «АИ-95»: соответствие ГОСТ и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	20600	89420000000	РМ, г.Рузаевка г.Саранск	0	Октябрь, 2015 г.	Апрель, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

22(в)	Раздел F, 45.21.4	Раздел F, 4521126	Закупка работ по строительству участка тепловой сети от тепловой камеры находящейся возле жилого дома № 10 по ул. Станиславского, г. Рузаевка, до строящегося 24-х квартирного жилого дома, расположенного примерно в 90 м по направлению на северо-восток от дома № 12 А по ул. Станиславского, г. Рузаевка. Протяженность участка тепловой сети составляет 139 м. (согласно технического задания)	1. Требования к безопасности работ – При проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. 2. Требования к качеству выполняемых работ – Качество и выполнение работ должно соответствовать техническим условиям, ГОСТ, СНИП, требованиям норм и правил пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам. 3. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения – Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.	006	метр	139	89420000000	РМ, г.Рузаевка	2 011 981 (два миллиона одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль с учетом НДС 18%	Октябрь, 2015 г.	Июнь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
22(г)	Раздел F, 45.21.4	Раздел F, 4521126	Закупка работ по строительству участка тепловой сети от трубопроводов отопления и ГВС находящихся в подвале жилого дома № 12А по ул. Станиславского, г. Рузаевка, до строящегося 22-х квартирного жилого дома, расположенного примерно в 35 м по направлению на север от дома № 12 А по ул. Станиславского, г. Рузаевка. Протяженность участка тепловой сети составляет 90 м. (согласно технического задания)	1. Требования к безопасности работ – При проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. 2. Требования к качеству выполняемых работ – Качество и выполнение работ должно соответствовать техническим условиям, ГОСТ, СНИП, требованиям норм и правил пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам. 3. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения – Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.	006	метр	90	89420000000	РМ, г.Рузаевка	1 380 424 (один миллион триста восемьдесят тысяч четыреста двадцать четыре) рубля с учетом НДС 18%.	Октябрь, 2015 г.	Июнь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
23	Раздел G, 51.42.1, 18.21, 51.42.4, 18.21	Раздел G, 5131103, 5131500, 2928348, 2928348	Закупка спец.одежды (зимняя) в количестве - 358 шт.; спец.обуви в количестве – 310 пар; и других средств индивидуальной защиты в количестве – 1400 пар, 188 шт. (согласно технического задания)	Продукция новая ранее не использована. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТ, ТУ. Размер спец.одежды должен соответствовать утвержденному единому стандарту размеров спец.одежды приобретаемой для работников предприятия ОАО «Мордовэлектротеплосеть»	796, 715, 715, 796	шт, пара, пара, шт	358, 310, 1400, 188	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Октябрь, 2015 г.	Февраль, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
23(а)	Раздел E, 40.10.2	Раздел D, 4520140	Закупка опор железобетонных СВ 9,5-3 в количестве 26 шт.(согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ.	796	шт	26	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Ноябрь, 2015 г.	Февраль, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

23(б)	Раздел D, подраздел DD, класс 20	Раздел D, 2022500	Закупка опор деревянных пропитанных 9,5 м для линий электропередач в количестве 50 штук (согласно технического задания)	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ, минимальный диаметр верхнего торца 195 мм, минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 мм.	796	шт	50	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Ноябрь, 2015 г.	Февраль, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
23(в)	раздел J подраздел 65	раздел J 6512153	Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 25 процентов годовых сроком на 12 (двенадцать) месяцев для пополнения оборотных средств.	Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.	383	Рубль	15000000	89420000000	РМ, г.Рузаевка	18 750 000 (восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей	Ноябрь, 2015 г.	Ноябрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
24	Раздел D, подраздел DJ, 27	Раздел D, 2715711	Закупка труб стальных электросварных ЭсвППШ общей массой 4758 кг (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная. Поставка цельной трубой (не резаная). Соответствие ГОСТ 10704-91, 10705-80.	166	кг	4758	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Ноябрь, 2015 г.	Декабрь, 2015 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
25	Раздел G, подраздел GA, 51.51	Раздел D, 23020210	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива (зимнее) в количестве 19500 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	53000	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2015 г.	Март, 2016г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

26	Раздел J 66.03.3	Раздел J 6613020	Закупка на право заключения договора на оказание услуг по страхованию автотранспорта ОСАГО	В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40-ФЗ от 25.04.2002 г.; Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением Банка России от 19 сентября 2014 года №431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", Указанием Банка России от 19 сентября 2014 года №3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по ОСАГО"	796	шт	41	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2015 г.	Декабрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
27	Раздел К 72.40	Раздел К 7241000	Закупка информационных услуг по регулярному обновлению ранее установленного комплекта электронного периодического справочника «Система Гарант» в количестве одного комплекта (согласно технического задания)	Электронная форма представления информации позволяет Заказчику пользоваться каждым Справочником и/или комплектом частей Справочника в соответствии с Руководством пользователя - «Система ГАРАНТ. Практическое руководство»	839	комплект	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2015 г.	Декабрь, 2016г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
28	Раздел К, подраздел 64.20	Раздел К, 6420030	Закупка услуг по предоставлению междугородной и международной телефонной связи в количестве одного комплекта	Оператор обеспечивает Абоненту доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи	839	комплект	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	385000	Декабрь, 2015 г.	Декабрь, 2016 г.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	нет

Согласовано:

Главный инженер
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.А. Шураев

Зам. гл. инженера
по эл/снабжению ОАО
Мордовэлектротеплосеть
_____ Г.Ф. Бородачев

Начальник УОД
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.А. Захаров

Зам. гл. инженера по т/снабжению
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.Н. Семочкин

Начальник ПТО
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ Н.В. Уварова