

ПЛАН - ЗАКУПОК
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания" на 2015 год. Корректировка планов общества.

№ 34 от 18.11.2015 г.

| | |
|---------------------------------|---|
| Наименование заказчика | Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания» |
| Адрес местонахождения заказчика | 431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а |
| Телефон заказчика | 8 (83451) 2-16-12/ 2-38-57 |
| Электронная почта заказчика | metsk@mail.ru |
| ИНН | 1324134775 |
| КПП | 132401001 |
| ОКАТО | 89420000000 |

| Порядковый номер | Код по ОКБЭД | Код по ОКДП | Условия договора | | | | | | | | | | Закупка в электронной форме | |
|------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|----------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения | | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | | | Способ закупки |
| | | | | | Код по ОКЕИ | наименование | | Код по ОКАТО | наименование | | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Раздел Е, 40.30.4 | Раздел F, 4540140 | Выполнение работ по изоляции газоходов котла в котельной "ШТФ": изоляция трубопроводов матами из стеклянного шпательного волокна в объеме 13,06 м3, покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия в объеме 217,704 м2(согласно технического задания) | Требования к безопасности работ - при проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности. Требования к качеству выполняемых работ - Качество и выполнение работ СНиП 2.04.14-88, требованиям норм и правил пожарной безопасности. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает подрядчика от контроля качества работ и материалов. | 113,055 | кубический метр, квадратный метр | 13,06 217,704 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 424126 рублей | Январь, 2015 г. | Декабрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----|
| 2 | Раздел G, 51.54.2 | Раздел D, 2813120, 2899740, 3150290, 3513330 | Закупка котла водогрейного настенного Therm DUO 50 FT.A в количестве 2 шт., трубы коаксиальной выхл. д.80/125 1000 мм 25585 в кол-ве 2 шт., удлинителя коаксиального д.80/125 1000 мм 21698 в кол-ве 2 шт., удлинителя коаксиального д.80/125 500 мм 27002 в кол-ве 1 шт., колена коаксиального 90 град. д.80/125 25583 в кол-ве 1 шт., колена коаксиального 45 град. д.80/125 26007 в кол-ве 2 шт., редукции д.60/100-д.80/125 с фланцем 26006 в кол-ве 2 шт., прокладок-колец д.100 (силикон) 21852 в кол-ве 12 шт., прокладок-колец д.80 (силикон) 21448 в кол-ве 12 шт. (согласно технического задания) | Оборудование новое, не бывшее в употреблении. | 796 | шт, шт, шт, шт | 2 2 3 29 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 0 | Январь, 2015 г. | Апрель, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 3 | Раздел D, подраздел DL 31.6 | Раздел D, 3313109, 3313124, 3313167, 3132114, 3313167, 3313163, 3313471 | Закупка тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ 024 в кол-ве 1 шт., расходомера ВЗЛЕТ УРСВ 540 ц/У в кол-ве 1 шт., накладных датчиков Н-021/Н-011 в кол-ве 4 пар., кабеля связи (ПЭЛ-ВП) в кол-ве 400 м., датчиков температуры ОВЕН ДТС3225 в кол-ве 4 шт., преобразователей давления БД ПД-Р (16 бар), в кол-ве 4 шт., кабеля связи МКВЭВ 4x0,2 (ДТ-ВП, ПД-ВП) в кол-ве 400 м., щита с монтажной панелью ЩМП 06 в кол-ве 1 шт. (согласно технического задания) | Оборудование новое, не бывшее в употреблении. | 796 715 006 | шт шт пара метр шт шт шт | 1 1 4 800 4 4 1 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 0 | Февраль, 2015 г. | Июль, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 4 | раздел J подраздел 65 | раздел J 6512153 | Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки с лимитом в размере 12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов годовых сроком на 15 (пятнадцать) месяцев для пополнения оборотных средств. | Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии. | 383 | Рубль | 12400000 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 15 500 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей | Февраль, 2015 г. | Апрель, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 5 | Раздел D, подраздел DG 24.1 | Раздел D, 2413250 | Закупка катионита «ТОКЕМ-100» Na-форма, общей массой 3,6 тонны (согласно технического задания) | Качество товара должно соответствовать ТУ 2227-023-72285630-2011 (высший сорт) | 168 | Тонна; Метрич еская тонна (1000 кг) | 3,6 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 0 | Февраль, 2015 г. | Май, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|
| 6 | раздел D подраздел DL 33.20.6 | раздел D 3430191 | Поставка и установка тахографов цифровых «Меркурий ТА-001» с блоком СКЗИ, без GPRS на транспортные средства Заказчика в количестве 5 (пять) штук (согласно технического задания) | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Приказа Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» | 796 | шт | 5 | 89420000000 | PM | 0 | Февраль, 2015 г. | Май, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 7 | Раздел D, подраздел DD, класс 20 | Раздел D, 2022500 | Закупка опор деревянных пропитанных 9,5 м для линий электропередач в количестве 50 штук (согласно технического задания) | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ, минимальный диаметр верхнего торца 195 мм, минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 мм. Копии документов подтверждающие качество товара. | 796 | шт | 50 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 0 | Март, 2015 г. | Май, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 8 | Раздел G, подраздел GA, 51.51 | Раздел D, 2320210 | Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 31000 литров и дизельного топлива (летнее) в количестве 19600 литров (согласно технического задания) | Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» | 112 | литр | 50600 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 0 | Март, 2015 г. | Июнь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 9 | Раздел I, 64.20.12 | Раздел I, 6420061 | Закупка услуг подвижной радиотелефонной связи для 97 абонентских номеров ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» с сохранением существующей номерной базы Заказчика в количестве 342 500 мин., исходящих СМС 120 000 шт., GPRS 3G Интернет 250000 Мбайт (согласно технического задания) | Услуги должны быть оказаны в соответствии с: - Гражданским Кодексом РФ; - Федеральным законом от 07.07.2003 № 126 – ФЗ «О связи»; - Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 № 142 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации» - Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014 г. - Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006 г. | 355, 796, 257 | мин, шт, Мбайт | 342 500, 120 000, 250 000 | 89420000000 | РФ, PM | 0 | Апрель, 2015 г. | Декабрь, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|-----|
| 10 | Раздел D, 23.20 | Раздел D, 2320210 | Закупка неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92» в количестве 10300 литров, и неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95» в количестве 10300 литров (согласно технического задания) | Для неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92»: соответствие ГОСТ Р 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1(класс 4); Для неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95»: соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1 | 112 | литр | 20600 | 89420000000 | РМ, г. Саранск, г.Рузаевка | 0 | Апрель, 2015 г. | Октябрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 11 | Раздел G 51.42.1, 51.42.4, раздел D подраздел DB 18.21, раздел D подраздел DB 18.21 | Раздел G, 5131103, 5131500, 2928348, 2928348 | Закупка спец.одежды (летняя) в количестве - 457 шт.; спец.обуви (летняя) в количестве - 595 пара; и других средств индивидуальной защиты в количестве - 414 шт.; в количестве - 2045 пар (согласно технического задания) | Продукция новая ранее не использована. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТ. Размер спец.одежды должен соответствовать утвержденному единому стандарту размеров спец.одежды приобретаемой для работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть» | 796, 715, 715, 796 | шт, пара, пара, шт | 457, 595, 2045, 414 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Апрель, 2015 г. | Декабрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 11(a) | Раздел G 51.42.1, 51.42.4, раздел D подраздел DB 18.21, раздел D подраздел DB 18.21 | Раздел G, 5131103, 5131500, 2928348, 2928348 | Закупка спец.одежды (летняя) в количестве - 457 шт.; спец.обуви (летняя) в количестве - 595 пара; и других средств индивидуальной защиты в количестве - 414 шт.; в количестве - 2045 пар (согласно технического задания) | Продукция новая ранее не использована. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТ. Размер спец.одежды должен соответствовать утвержденному единому стандарту размеров спец.одежды приобретаемой для работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть» | 796, 715, 715, 796 | шт, пара, пара, шт | 457, 595, 2045, 414 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Май, 2015 г. | Декабрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 11 (б) | Раздел D, подраздел DD, класс 20 | Раздел D, 2022500 | Закупка опор деревянных пропитанных 9,5 м для линий электропередач в количестве 50 штук (согласно технического задания) | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ, минимальный диаметр верхнего торца 195 мм, минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 мм. | 796 | шт | 50 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Май, 2015 г. | Август, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 12 | Раздел E, 40.10.2 | Раздел D, 4520140 | Закупка опор железобетонных СВ 110-5 в количестве 17 шт.; (согласно технического задания) | Продукция новая, ранее не использованная, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ. | 796 | шт | 17 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Май, 2015 г. | Июль, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 12 (a) | раздел J, 65.21 | раздел J, 6512030 | Финансовая аренда (лизинг) транспортного средства ГАЗ 47412 (КО-503В) грузовой, цистерна вакуумная, в количестве 1 единицы (согласно технического задания) | Поставляемый предмет лизинга должен быть в технически исправном рабочем состоянии (не ранее 2002 года выпуска) | 642 | единица | 1 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Май, 2015 г. | Декабрь, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------------------------|--|---|------|------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------|---------------------------------|-----|
| 13 | Раздел D, подраздел DL, 33.10.1 | Раздел D, 2519880 | Закупка противогазов гражданских фильтрующих ГП-7Б в количестве 50 шт. с фильтрующе-поглощающими коробками (ФПК) ГП-7кБ Оптима (согласно технического задания) | Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ | 796 | шт | 50 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Май, 2015 г. | Июль, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 13(a) | Раздел F, 45.22 | Раздел F, 4590000 | Закупка материала рулонного кровельного и гидроизоляционного наплавленного Линокрот К (ТКП) в количестве 450 м2; рубемаста РНК-400-1,5 в количестве 1150 м2; рубемаста РНП-350-1,5 в количестве 180 м2 (согласно технического задания) | Продукция новая, не бывшая в употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ. Продукция новая, не бывшая в употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ. Продукция новая, не бывшая в употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ. Наличие документов подтверждающих качество товара. | 0 55 | квадратный метр | 450 1150 180 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Июнь, 2015 г. | Август, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 13(б) | Раздел D, 3120000 | Раздел D, подраздел DL 31.20 | Закупка работ по «Реконструкция ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» с заменой масляных выключателей 110 кВ на вакуумные» (согласно технического задания) | Требования к безопасности работ – При проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. Требования к качеству выполняемых работ – Качество и выполнение работ должно соответствовать техническим условиям, ГОСТ, СНиП, требованиям норм и правил пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения – Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов. | 796 | шт | 1 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 4 383 186 (четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей с учетом НДС 18% | Июнь, 2015 г. | Июль, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 14 | Раздел K 74.30.9 | Раздел K 7422090 | Закупка работ по проведению экспертизы промышленной безопасности сооружений (дымовых труб в количестве 8 шт.) на опасных производственных объектах ОАО «Мордовэлектротеплосеть», РМ, г. Рузаевка (согласно технического задания). | Копия лицензии, предоставляющей право на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте); Опыт работы не менее 3-х лет с момента регистрации в налоговой службе. | 796 | шт | 8 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Июнь, 2015 г. | Октябрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 15 | Раздел G, 51.4 | Раздел C, 1422130 | Закупка концентрата минерального "ГАЛИТ" тип С сорт 1 в количестве 68 тонн (согласно технического задания) | Продукция новая, ранее не использованная. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ТУ 2111-006-00352816-08, сорт 1. | 168 | Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) | 68 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Июнь, 2015 г. | Сентябрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------|---|--|-----|-----------------|---------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------|--|-----|
| 16 | Раздел D, подраздел DL 31.30 | Раздел D 3131132 | Закупка кабеля ААБл-10 3х150 ож в количестве 350 м (согласно технического задания) | Соответствие ГОСТ и ТУ. | 006 | метр | 350 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Июнь, 2015 г. | Сентябрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 17 | Раздел G, подраздел GA, 51.51 | Раздел D, 2320210 | Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива ЕВРО (летнее) в количестве 20100 литров (согласно технического задания) | Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» | 112 | литр | 53600 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Июнь, 2015 г. | Сентябрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 17(a) | Раздел J, 65.12 | Раздел J, 6512100 | Закупка комплекса услуг по расчету, начислению платы, учету платы потребителей за оказываемые потребителям коммунальные услуги горячего водоснабжения и отопления, с ориентировочным годовым объемом реализации 255 000 000 рублей, а также подготовка платежных документов на оплату (согласно технического задания) | Проведение расчетов и начисление платы за горячее водоснабжение и отопление в соответствии с порядком и алгоритмами, утвержденными жилищного законодательства Российской Федерации, и на основании данных, представленных Заказчиком. | 839 | комплект | 1 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Июнь, 2015 г. | Август, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 17(б) | Раздел E 40.10 | Раздел O, 9440100 | Закупка электрической энергии в количестве 2 454,00 МВтч. | ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» | 215 | МВт*ч | 2454,00 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 18 487 254 рубля 03 копейки, в том числе НДС (18%) 2 820 089 рубля 59 копеек. | Июнь, 2015 г. | Декабрь, 2015 г. | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нет |
| 18 | Раздел E, 40.30.4 | Раздел F, 4540140 | Закупка работ по ремонту тепловой изоляции участков тепловых сетей ОАО "Мордовэлектротеплосеть" в количестве 53,89 м³ (согласно технического задания) | Требования к безопасности работ - при проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности. Требования к качеству выполняемых работ - Качество и выполнение работ СНиП 2.04.14-88, требованиям норм и правил пожарной безопасности. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает подрядчика от контроля качества работ и материалов. | 113 | кубический метр | 53,89 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 2 565 514 рублей | Июль, 2015 г. | Июнь, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--|---|-----|---------|-----------|-------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|
| 19 | раздел J подраздел 65 | раздел J 6512153 | Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки с лимитом в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов годовых сроком на 15 (пятнадцать) месяцев для пополнения оборотных средств. | Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии. | 383 | Рубль | 20000000 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей | Июль, 2015 г. | Сентябрь, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 20 | Раздел N, 85.11.1 | Раздел N, 8511010 | Закупка на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в количестве 249 человек (согласно техническому заданию) | Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников Заказчика, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными условиями согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия труда». | 792 | человек | 249 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Август, 2015 г. | Декабрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 21 | Раздел G, подраздел GA, 51.51 | Раздел D, 2320210 | Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива ЕВРО (зимнее) в количестве 19500 литров (согласно техническому заданию) | Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» | 112 | литр | 53000 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Сентябрь, 2015 г. | Декабрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 21 (a) | раздел J подраздел 65 | раздел J 6512153 | Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов годовых сроком на 17 (семнадцать) месяцев для пополнения оборотных средств | Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии. | 383 | Рубль | 126000000 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 186 900 000 (сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей. | Сентябрь, 2015 г. | Апрель, 2017 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|--|---|-----|-----------------|-------|-------------|-----------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------------|-----|
| 22 | Раздел D, 23.20 | Раздел D, 2320210 | Закупка неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92» в количестве 10300 л., и неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95» в количестве 10300 л., (согласно технического задания) | Для неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92»: соответствие ГОСТ Р 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1(класс 4); Для неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95»: соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1 | 112 | литр | 20600 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Сентябрь, 2015 г. | Апрель, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 22(a) | раздел F, 45.23.1 | раздел F, 4540367 | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, нарушенного в результате ремонта подземных теплотрасс на различных улицах ГП Рузаевка общей площадью 154 м2 (согласно технического задания) | Ремонт асфальтового покрытия должен проводиться с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП III-4-80, СНиП 3.01.01- 85, ППБ-01-93, ТУ, в соответствии с действующими нормативами, инструкциями и технологическими рекомендациями, действующими на территории Российской Федерации. | 055 | квадратный метр | 154 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Сентябрь, 2015 г. | Декабрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 22(б) | Раздел D, 23.20 | Раздел D, 2320210 | Закупка неэтилированного автомобильного бензина «АИ-92» в количестве 10300 л., и неэтилированного автомобильного бензина «АИ-95» в количестве 10300 л., (согласно технического задания) | Для неэтилированного автомобильного бензина «АИ-92»: соответствие ГОСТ и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»; Для неэтилированного автомобильного бензина «АИ-95»: соответствие ГОСТ и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» | 112 | литр | 20600 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка г.Саранск | 0 | Октябрь, 2015 г. | Апрель, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|-----|
| 22(в) | Раздел F, 45.21.4 | Раздел F, 4521126 | Закупка работ по строительству участка тепловой сети от тепловой камеры находящейся возле жилого дома № 10 по ул. Станиславского, г. Рузаевка, до строящегося 24-х квартирного жилого дома, расположенного примерно в 90 м по направлению на северо-восток от дома № 12 А по ул. Станиславского, г. Рузаевка. Протяженность участка тепловой сети составляет 139 м. (согласно технического задания) | 1. Требования к безопасности работ – При проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. 2. Требования к качеству выполняемых работ – Качество и выполнение работ должно соответствовать техническим условиям, ГОСТ, СНИП, требованиям норм и правил пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам. 3. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения – Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов. | 006 | метр | 139 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 2 011 981 (два миллиона одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль с учетом НДС 18% | Октябрь, 2015 г. | Июнь, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 22(г) | Раздел F, 45.21.4 | Раздел F, 4521126 | Закупка работ по строительству участка тепловой сети от трубопроводов отопления и ГВС находящихся в подвале жилого дома № 12А по ул. Станиславского, г. Рузаевка, до строящегося 22-х квартирного жилого дома, расположенного примерно в 35 м по направлению на север от дома № 12 А по ул. Станиславского, г. Рузаевка. Протяженность участка тепловой сети составляет 90 м. (согласно технического задания) | 1. Требования к безопасности работ – При проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. 2. Требования к качеству выполняемых работ – Качество и выполнение работ должно соответствовать техническим условиям, ГОСТ, СНИП, требованиям норм и правил пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам. 3. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения – Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов. | 006 | метр | 90 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 1 380 424 (один миллион триста восемьдесят тысяч четыреста двадцать четыре) рубля с учетом НДС 18%. | Октябрь, 2015 г. | Июнь, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 23 | Раздел G, 51.42.1, 18.21, 51.42.4, 18.21 | Раздел G, 5131103, 5131500, 2928348, 2928348 | Закупка спец.одежды (зимняя) в количестве - 358 шт.; спец.обуви в количестве – 310 пар; и других средств индивидуальной защиты в количестве – 1400 пар, 188 шт. (согласно технического задания) | Продукция новая ранее не использована. Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ГОСТ, ТУ. Размер спец.одежды должен соответствовать утвержденному единому стандарту размеров спец.одежды приобретаемой для работников предприятия ОАО «Мордовэлектротеплосеть» | 796, 715, 715, 796 | шт, пара, пара, шт | 358, 310, 1400, 188 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Октябрь, 2015 г. | Февраль, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 23(а) | Раздел E, 40.10.2 | Раздел D, 4520140 | Закупка опор железобетонных СВ 9,5-3 в количестве 26 шт.(согласно технического задания) | Продукция новая, ранее не использованная, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ. | 796 | шт | 26 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Ноябрь, 2015 г. | Февраль, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|---|---|-----|-------|----------|-------------|----------------|--|-----------------|------------------|---------------------------------|-----|
| 23(б) | Раздел D, подраздел DD, класс 20 | Раздел D, 2022500 | Закупка опор деревянных пропитанных 9,5 м для линий электропередач в количестве 50 штук (согласно технического задания) | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ, минимальный диаметр верхнего торца 195 мм, минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 мм. | 796 | шт | 50 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Ноябрь, 2015 г. | Февраль, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 23(в) | раздел J подраздел 65 | раздел J 6512153 | Закупка финансовых услуг с целью заключения кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 25 процентов годовых сроком на 12 (двенадцать) месяцев для пополнения оборотных средств. | Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии. | 383 | Рубль | 15000000 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 18 750 000 (восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей | Ноябрь, 2015 г. | Ноябрь, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 23(г) | Раздел E, 40.10.2 | Раздел D, 4520140 | Закупка опор железобетонных СВ 95 3с в количестве 26 шт.(согласно технического задания) | Продукция новая, ранее не использованная, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ. | 796 | шт | 26 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Ноябрь, 2015 г. | Февраль, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 24 | Раздел D, подраздел DJ, 27 | Раздел D, 2715711 | Закупка труб стальных электросварных ЭсвПШ общей массой 4758 кг (согласно технического задания) | Продукция новая, ранее не использованная. Поставка цельной трубой (не резаная). Соответствие ГОСТ 10704-91, 10705-80. | 166 | кг | 4758 | 89420000000 | РМ, г.Рузаевка | 0 | Ноябрь, 2015 г. | Декабрь, 2015 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|--|--|-----|----------|-------|-------------|----------------|--------|------------------|------------------|--|-----|
| 25 | Раздел G, подраздел GA, 51.51 | Раздел D, 23020210 | Закупка неэтилированного автомобильного бензина Нормаль-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива (зимнее) в количестве 19500 литров (согласно технического задания) | Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» | 112 | литр | 53000 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 0 | Декабрь, 2015 г. | Март, 2016г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 26 | Раздел J 66.03.3 | Раздел J 6613020 | Закупка на право заключения договора на оказание услуг по страхованию автотранспорта ОСАГО | В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40-ФЗ от 25.04.2002 г.; Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением Банка России от 19 сентября 2014 года №431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", Указанием Банка России от 19 сентября 2014 года №3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по ОСАГО" | 796 | шт | 41 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 0 | Декабрь, 2015 г. | Декабрь, 2016 г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 27 | Раздел K 72.40 | Раздел K 7241000 | Закупка информационных услуг по регулярному обновлению ранее установленного комплекта электронного периодического справочника «Система Гарант» в количестве одного комплекта (согласно технического задания) | Электронная форма представления информации позволяет Заказчику пользоваться каждым Справочником и/или комплектом частей Справочника в соответствии с Руководством пользователя - «Система ГАРАНТ. Практическое руководство» | 839 | комплект | 1 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 0 | Декабрь, 2015 г. | Декабрь, 2016г. | открытый запрос цен (котировок) | нет |
| 28 | Раздел K, подраздел 64.20 | Раздел K, 6420030 | Закупка услуг по предоставлению междугородной и международной телефонной связи в количестве одного комплекта | Оператор обеспечивает Абоненту доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи | 839 | комплект | 1 | 89420000000 | PM, г.Рузаевка | 385000 | Декабрь, 2015 г. | Декабрь, 2016 г. | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нет |

Согласовано:

Главный инженер
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.А. Шураев

Зам. гл. инженера
по эл/снабжению ОАО
Мордовэлектротеплосеть
_____ Г.Ф. Бородачев

Начальник УОД
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.А. Захаров

Зам. гл. инженера по т/снабжению
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.Н. Семочкин

Начальник ПТО
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"

